

**RENAULT**

TABELA DE APLICAÇÃO

**AGS****AGS Eletrônica para GNV**

Telefone - 213885-9512 / 3556-3512 / 96497-4767

Site - www.agsmotors.com.br

Email - contato@agsmotors.com.br

RENAULT	VARIADOR	SONDA	BICOS VELA	OBS:
Clio1.0 (00- ) Sirius 32E	AGS M33KM		4 AGR6F	
Clio 1.0 16v Hi Flex	AGS M33	AGS S5	4 AGR7L	100/600 1e2Pb 11 Hrs P/alcool 100/700 1e2Pb 1 Hrs P/ gasolina
Clio1.0 16v (00- ) IAW 5NR	AGS M33	AGS S3	4 AGR7L	Para + potência usar + um variador AGS R10g c/ 9 graus de avanço sempre ligado
Clio1.0 16v (04- ) Hi-Power	AGS M33	AGS S3	4 AGR7L	
Clio 1.6 (94-96) IAW 08R	AGS M33	SEM	4 AGR6F	
Clio 1.6 (97-99) Monomotronic MA1.7		AGS AZ	4 AGR6F	Ligar os dois fios brancos do AGS AZ no bico. Ligar o fio vermelho do AGS AZ junto c/ o fio azul
Clio1.6 (00- ) Sirius 32B	AGS M6KM		4 AGR6F	Para + potência usar + um variador AGS R10g. c/ 9 graus de avanço sempre ligado
Clio 1.6 16v	AGS M33KM		4 AGR6F	Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)
Clio 1.6 16v Hi-Flex	AGS M33	AGS S5	4 AGR6F	AGS S5 1PC 2PB Trimptot entre 9 e 11 hrs. Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)
DUSTER 1.6 16v	AGS M33	AGS S5	4 AGR6F	Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)
DUSTER 2.0 16v	AGS M33	AGS S5	4 AGR6F	
Express 1.6 Monomotronic MA1.7		AGS AZ	4 AGR6F	Ligar os dois fios brancos do AGS AZ no bico. Ligar o fio vermelho do AGS AZ junto c/ o fio azul
Kangoo 1.0(00- ) Sirius 32E	AGS M33KM		4 AGR6F	Para + potência usar + um variador AGS R10g. c/ 9 graus de avanço sempre ligado
Kangoo 1.0 16v	AGS M33	AGS S3	4 AGR6F	Para + potência usar + um variador AGS R10g. c/ 9 graus de avanço sempre ligado
Kangoo 1.6 16v(04 - ) Sirius 34	AGS M33KM		4 AGR6F	Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)

RENAULT	VARIADOR	SONDA	BICOS VELA	OBS:
Kangoo1.6 (00- ) Sirius 32B	AGS M6KM		4 AGR6F	Para + potência usar + um variador AGS R10g. c/ 9 graus de avanço sempre ligado
Kwid 1.0 3cil			4 AGR7L	
Laguna1.8 (92-97) Siemens MPI	AGS M33		4 AGR6F	
Laguna1.8 (96-98) Siemens Fênix 5	AGS M33		4 AGR6F	
Laguna 2.0 (96- ) Siemens Fênix 5	AGS M33		4 AGR6F	
Laguna 2.0 16v (96- ) Siemens Fênix 5	AGS M33KM		4 AGR6F	Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)
Laguna 3.0 (95- 98) Siemens Fênix 5	AGS M33		6 AGR6F	
Laguna 3.0 V6 24v Bosch	AGS M30		6 AGR6F	Usar 2 válvulas na tampa do filtro, pedir instruções ao Paulo.
Logan 1.0 16v Hi-Flex	AGS M33	AGS S5	4 AGR7L	100/600 1e2Pb 11 Hrs P/alcool 100/700 1e2Pb 1 Hrs P/ gasolina
Logan 1.0 16v Hi-Flex c/ 2 Sondas - Siemens sim32	AGS M33	AGS S5 na1ªsonda	4 AGR7L	100/600 1e2Pb 11 Hrs P/alcool 100/700 1e2Pb 1 Hrs P/ gasolina
Logan 1.0 16v Hi-Flex c/ 2 sondas - VALEO	AGS M33	AGS S5 CPM	4 AGR7L	100/700 11Hrs 1Pc 2Pb
Logan 1.0 16v continental (14- )	AGS M1	AGS S5	4 AGR7L	
Logan 1.0 3 cilindros	AGS M1	AGS S5	3 AGR7L	
Logan 1.6 Hi-Flex siemens	AGS M33	AGS S5 4	4 AGR6F	AGS S5 1e2PB 7Hrs etanol Gasolina 12 Hrs (1 valvula na tampa do filtro de ar)
Logan 1.6 Hi-Flex C/ 2 Sondas Valeo	AGS M6	AGS S5 CPM	4 AGR6F	AGS S5 1e2PB 7Hrs etanol Gasolina 12 Hrs (1 valvula na tampa do filtro de ar)
Logan 1.6 16v Hi-Flex	AGS M33	AGS S5	4 AGR6F	AGS S5 1PC 2PB Trimpot entre 9 e 11 hrs. Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar
Logan 1.6 (2014- ) continental. obs: instalar AGS cut-off	AGS M6	AGS S5	4 AGR6F	AGS S5 1e2PB 7Hrs etanol Gasolina 12 Hrs. (1 valvula na tampa do filtro de ar)
Nevada 2.2i (Siemens)	AGS M33	AGS AZ	4 AGR6F	
Megane 1.4 16v (99- ) Sirius 32N	AGS M33KM		4 AGR6F	Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)

RENAULT	VARIADOR	SONDA	BICOS VELA	OBS:
Megane 1.6 (96- ) Siemens Fênix 5	AGS M33		4 AGR6F	
Megane 1.6 16v (00- ) Sirius 32D	AGS M33KM		4 AGR6F	Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)
Megane 1.6 16v (04- ) Sirius 34	AGS M33KM		4 AGR6F	Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)
Megane 1.6 16v Flex Cartão	AGS M33	AGS S5	4 AGR6F	AGS S5 200/4001PC 2PB C/ ALCOOL AGS S5 300/800 1PC 2PB C/ GASOLINA Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador))
Megane 2.0 (97-99) Monotronic MA 1.7		AGS AZ	4 AGR6F	Ligar os dois fios brancos do AGS AZ no bico Ligar o fio vermelho do AGS AZ junto c/ o fio azul
Megane 2.0 (98- ) Siemens Fênix 5	AGS M33	SEM	4 AGR6F	
Megane 2.0 16v	AGS M33KM		4 AGR6F	Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)
Sandero 1.0 16v Hi-Flex	AGS M6	AGS S5	4	100/700 1e2 PC 7hrs P/ álcool
R19 1.6 (94-98) IAW 8R	AGS M33	SEM	4 AGR6F	
R19 1.8 Fenix 3B	AGS M33	SEM	4 AGR6F	
R19 1.8 16v Fenix 3B	AGS M33	SEM	4 AGR6F	
Sandero 1.0 16v Continental (14- )	AGS M33	AGS S5	4 AGR7L	
Sandero 1.6 Hi-Flex siemens	AGS M33	AGS S5	4 AGR6F	AGS S5 1e2PB 7Hrs etanol Gasolina 12 Hrs (1 valvula na tampa do filtro de ar)
Sandero 1.6 Hi-Flex C/ 2 Sondas Valeo	AGS M6	AGS S5CPM	4 AGR6F	AGS S5 1e2PB 7Hrs etanol Gasolina 12 Hrs (1 valvula na tampa do filtro de ar)
Sandero 1.6 (2014- ) continental. obs: instalar AGS cut-off	AGS M6	AGS S5	4 AGR6F	AGS S5 1e2PB 7Hrs etanol Gasolina 12 Hrs (1 valvula na tampa do filtro de ar)
Sandero 1.6 16v Hi-Flex	AGS M33	AGS S5	4 AGR6F	Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)
Sandero 1.6 16v Flex VALEO	AGS M33	AGS S5 CPM	4 AGR6F	100/700 9Hrs 1Pc 2Pb Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa do filtro de ar
Scénic1.6 16v HI-Flex	AGS M33	AGS S5	4 AGR6F	100/700 9Hrs 1Pc 2Pb Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa do filtro de ar
Scénic1.6 16v (00- ) Sirius 32D	AGS M33KM		4 AGR6F	Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)

RENAULT	VARIADOR	SONDA	BICOS VELA	OBS:
Scénic1.6 16v (99- ) Sirius 32N	AGS M33KM		4 AGR6F	Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)
Scénic2.0 (98- ) Siemens Fênix 5	AGS M33	SEM	4 AGR6F	
Scénic2.0 16v (01- ) Sirius 32B	AGS M33KM		4 AGR6F	Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)
Scénic2.0 16v (99- ) Sirius 32N	AGS M33KM		4 AGR6F	Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)
Symbol 1.6 Hi-Flex siemens	AGS M33	AGS S5	4 AGR6F	AGS S5 1e2PB 7Hrs Gasolina 12 Hrs (Reforçar tampa do filtro de ar)
Symbol 1.6 Hi-Flex C/ 2 Sondas Valeo	AGS M33	AGS S5 CPM	4 AGR6F	100/700 9Hrs 1Pc 2Pb Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa do filtro de ar
Symbol 1.6 16v Hi-Flex	AGS M33	AGS S5	4 AGR6F	AGS S5 200/4001PC 2PB C/ ALCOOL AGS S5 300/800 1PC 2PB C/ GASOLINA Carro fica melhor c/ trabalho especial na caixa de ar (ressonador)
Twingo1.0 (00- ) Sirius 32E	AGS M33KM		4 AGR6F	Para + potência usar + um variador AGS R10g c/ 9 graus de avanço sempre ligado
Twingo1.0 16v	AGS M33	AGS S3	4 AGR7L	Para + potência usar + um variador AGS R10g c/ 9 graus de avanço sempre ligado
Twingo1.6 (00- ) Sirius 32B	AGS M33KM		4 AGR6F	Para + potência usar + um variador AGS R10g c/ 9 graus de avanço sempre ligado
Twingo1.6 (97-99) Monotronic MA 1.7		AGS AZ	4 AGR6F	Ligar os dois fios brancos do AGS AZ no bico Ligar o fio vermelho do AGS AZ junto c/ o fio azul

LEGENDAS	
Vermelho	Carro que precisa de trabalho especial no coletor
Amarelo	Carro que requer um pouco mais de atenção ou trabalho no coletor
Sondas S2, S3, S4 e S5	Quando o espaço referente à sonda estiver Verde, indica que o melhor combustível é o álcool
Sonda S5	Substitui S2, S3 e S4